УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

Современное производство шаровых кранов

Импортозамещающая продукция для нефтегазовой отрасли

www.uzsa.ru

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

О предприятии

ООО «УЗСА» создано в рамках реализации дорожной карты ПАО «Газпром» по **импортозамещению** критических видов продукции иностранного производства, поставляемой из-за рубежа на объекты ПАО «Газпром».

Общая площадь производственного комплекса УЗСА составляет свыше **11,5 тыс. м^2.**
Полная **локализация** производимой продукции - 4 кв. 2021 г.

УЗСА является производителем **шаровых кранов** для особых условий эксплуатации, которые применяются на ответственных участках добычи, хранения, переработки и транспортировки природного газа.

Основным заказчиком продукции являются производственные предприятия ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК». Планируется также **освоение новых видов продукции** для нужд потенциальных Заказчиков, в том числе в нефтехимической и химической отраслях.

Продукция **соответствует международным требованиям** к трубопроводной арматуре, а также **требованиям ПАО «Газпром»**, получены все необходимые сертификаты качества;

Возможна организация посещения производства и поставка продукции на опытно-промышленные испытания на объекте Заказчика.

ООО «УЗСА» заинтересовано в настраивании партнерских взаимоотношений с проектными организациями и потенциальными потребителями трубопроводной арматуры.

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

Технология производства

Производство не имеющее аналогов в Российской Федерации

ООО «УЗСА» является уникальным производственным предприятием, которое специализируется на производстве **шаровых кранов** для **особых условий эксплуатации** благодаря новейшему парку технологического оборудования, которое объединяет все производственные операции в рамках единого производственного комплекса по принципу **«от поковки до упаковки»**.

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

Продукция



Шаровые краны
DN25-DN900
Криогенное исполнение до -196˚С



Шаровые краны
DN25-DN1000
Высокотемпературное исполнение (до +350˚С)



Шаровые краны
DN25-DN1000
Исполнение на высокое Давление (до 42 МПа)



Шаровые краны
DN25-DN1000
«Металл-по-металлу»



Шаровые краны
DN25-DN1000
Сероводородостойкое исполнение (H_2S >33%)

Изготовление под любой тип приводов

Специалистами завода спроектирована линейка шаровых кранов под специальные условия эксплуатации в типоразмерном ряду DN25 – DN1000 и диапазоне давления PN10 – PN420

Области применения:

- Газовая промышленность (добыча, хранение и транспортировка, проекты СПГ, шельф и пр.);
- Нефтедобыча и нефтепереработка (добыча, хранение, транспортировка, проекты НПЗ);
- Нефтехимическая промышленность.

Ссылка для скачивания каталога продукции: https://uzsa.ru/produkcziya/katalog

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

Сертификаты качества

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (АО "НПФ "ЦКБА") Регистрационный номер ОГН4.RU.1102 Юридический адрес: Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, д.4, к.1, лит. "А", тел. +7 (812) 611-10-00, факс 8 (812) 458-7-222, e-mail: info@ckba.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1102.B00035 П 00827

Срок действия с 18.10.2018 по 17.10.2021

ПРОДУКЦИЯ: **Краны шаровые специальные с неметаллическим (мягким) уплотнением в затворе для криогенных сред DN 25-900 PN 1,0 МПа (10 бар) – 15,0 МПа (150 бар) изготавливаемые по ТУ 3742-032-75432272-2017.**

Рабочая среда: неагрессивный природный, попутный нефтяной и технологические углеводородные газы и другие криогенные среды, в которых содержание агрессивных компонентов (H_2S, CO_2, CH_3OH и др.) менее установленных значений для арматуры специального исполнения (СТО Газпром 2-4.1-1108-2017), с температурой транспортируемой среды от минус 196 °С до плюс 75 °С.

КОД ОК 034-2014: **28.14.13.131** КОД ТН ВЭД РФ: **8481 80 81**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО Газпром 2-4.1-1108-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод специального арматуростроения», 454904, Челябинская область, город Челябинск, улица Челябинская 23, кабинет 307, ИНН 7451403608, телефон: 8 (351) 216-02-70, e-mail: UZSA@OMK.RU

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «Уральский завод специального арматуростроения», 454904, Челябинская область, город Челябинск, улица Челябинская 23, кабинет 307, ИНН 7451403608, телефон: 8 (351) 216-02-70, e-mail: UZSA@OMK.RU

НА ОСНОВАНИИ Акта анализа состояния производства №ЦКБА.005-18/9-АСП от 29.03.2018, акта квалификационных испытаний № 6/н от 12.09.2017, протокола испытаний [illegible] от 29.03.2018, выдаче сертификата соответствия №ЦКБА.005-18/10-РВ от 16.10.2018 года, акта экспертной группы по сертификации продукции №ЦКБА.005-18/9-АЭ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ **Схема сертификации 1d.**

Руководитель органа по сертификации _____ Н.А. Соловатова
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ О.А. Токмаков
подпись инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (АО "НПФ "ЦКБА") Регистрационный номер ОГН4.RU.1102 Юридический адрес: Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, д.4, к.1, лит. "А", тел. +7 (812) 611-10-00, факс 8 (812) 458-7-222, e-mail: info@ckba.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1102.B00037 П 00826

Срок действия с 18.10.2018 по 17.10.2021

ПРОДУКЦИЯ: **Краны шаровые с уплотнением в затворе полимер/эластомер DN 25-1000 PN 10 кгс/см² - 160 кгс/см² изготавливаемые по ТУ 3742-034-75432272-2016.**

Рабочая среда: Информация в приложении, бланк № ПП 00045

КОД ОК 034-2014: **28.14.13.131** КОД ТН ВЭД РФ: **8481 80 81**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО Газпром 2-4.1-1108-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод специального арматуростроения», 454904, Челябинская область, город Челябинск, улица Челябинская 23, кабинет 307, ИНН 7451403608, телефон: 8 (351) 216-02-70, e-mail: UZSA@OMK.RU

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «Уральский завод специального арматуростроения», 454904, Челябинская область, город Челябинск, улица Челябинская 23, кабинет 307, ИНН 7451403608, телефон: 8 (351) 216-02-70, e-mail: UZSA@OMK.RU

НА ОСНОВАНИИ Акта анализа состояния производства №ЦКБА.006-18/9-АСП от 29.03.2018, акта приемочных испытаний № 2 от 27.07.2017, протокола контрольных испытаний № 17-02-05/2К от 05.02.2017, протокола на сейсмостойкость №18.1-03-17 от 11.05.2017, решения о выдаче сертификата соответствия №ЦКБА.006-18/10-РВ от 16.10.2018 года, акта экспертной группы по сертификации продукции №ЦКБА.006-18/9-АЭ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ **Схема сертификации 1d.**

Руководитель органа по сертификации _____ Н.А. Соловатова
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ О.А. Токмаков
подпись инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (АО "НПФ "ЦКБА") Регистрационный номер ОГН4.RU.1102 Юридический адрес: Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, д.4, к.1, лит. "А", тел. +7 (812) 611-10-00, факс 8 (812) 458-7-222, e-mail: info@ckba.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1102.B00036 П 00828

Срок действия с 18.10.2018 по 17.10.2021

ПРОДУКЦИЯ: **Краны шаровые специальные с уплотнением в затворе металл-металл и металл-полимер DN 25-1000 PN 1,0 МПа (10 бар) – 25,0 МПа (250 бар) изготавливаемые по ТУ 3742-031-75432272-2016.**

Рабочая среда: Информация в приложении, бланк № ПП 00808

Температура рабочей среды: От минус 70 °С до плюс 150 °С.

КОД ОК 034-2014: **28.14.13.131** КОД ТН ВЭД РФ: **8481 80 81**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО Газпром 2-4.1-212-2008, СТО Газпром 2-4.1-1108-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод специального арматуростроения», 454904, Челябинская область, город Челябинск, улица Челябинская 23, кабинет 307, ИНН 7451403608, телефон: 8 (351) 216-02-70, e-mail: UZSA@OMK.RU

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «Уральский завод специального арматуростроения», 454904, Челябинская область, город Челябинск, улица Челябинская 23, кабинет 307, ИНН 7451403608, телефон: 8 (351) 216-02-70, e-mail: UZSA@OMK.RU

НА ОСНОВАНИИ Акта анализа состояния производства №ЦКБА.004-18/9-АСП от 29.03.2018, акта приемочных испытаний № 11 от 01.11.2017, протокола сертификационных испытаний № МЛ30-СВ2357 от 25.03.2016, протокола контрольных испытаний № 16-04-22/1К от 22.04.2016, решения о выдаче сертификата соответствия №ЦКБА.004-18/10-РВ от 16.10.2018 года, акта экспертной группы по сертификации продукции №ЦКБА.004-18/9-АЭ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ **Схема сертификации 1d.**

Руководитель органа по сертификации _____ Н.А. Соловатова
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ О.А. Токмаков
подпись инициалы, фамилия

ИНТЕРГАЗСЕРТ
Система добровольной сертификации

Соответствует СТО ПАО «Газпром» 2-4.1-212-2015
Соответствует СТО ПАО «Газпром» 2-4.1-1108-2017

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

Сертификаты качества

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ70.Н00224
Срок действия с 01.06.2016 по 31.05.2019
№ 2070849

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ70.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦентрТехноСерт" (ООО "ЦентрТехноСерт"). 109029, г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, стр. 3, комната № 309 (16), тел. 229-86-42, факс 229-86-42, E-mail ctsert@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Краны шаровые специальные DN 25 – 1400 PN 10 кгс/см2 - 420 кгс/см2.
Серийный выпуск по ТУ 3742-031-7543227

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 15150-69 (климатическое исполнение

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограничен
арматуростроения" / ООО "УЗСА".
Адрес: Россия, 454904, г. Челябинск, ул. Ч
280-12-13.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с о
арматуростроения" / ООО "УЗСА"
ИНН: 7451403608. ОКПО: 75432272. Адрес
+7(351) 216-02-70, факс +7(351) 280-12-13,

НА ОСНОВАНИИ Протокола испыта
лабораторией ООО "ТЕСТ-ГРУПП", адрес:
12, офис. 8, рег: № РОСС.RU.04ИАН0.003

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦ
(этикетке). Знак соответствия указан на эти

Руководитель ор

Эксперт

Сертификат не приме

ТАМОЖЕННЫЙ С

СЕРТИФИКАТ СООТВ

№ ТС RU C-RU.AA73.B.000
Серия RU № 0296685

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукц
ответственностью «Межрегиональная Организация «СТАНДАРТИ
Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 1
Москва, улица Новая Басманная, дом 23Б, строение 20, офис 205,
+74956519905, Адрес электронной почты: info@mostechexpertise.ru
19.03.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский
места нахождения и места осуществления деятельности: 454904, Российс
Челябинская, дом 23, кабинет 307. Основной государственный регистрац
+73512160270, Факс: +73512801213, Адрес электронной почты: uzsa@omk

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «
арматуростроения». Адрес места нахождения и места осуществле
Федерация, город Челябинск, улица Челябинская, дом 23, кабинет

ПРОДУКЦИЯ Арматура промышленная трубопроводная, пр
категории 3 и используемая для рабочих сред группы 1 (для
специальные DN 100 – 1400 PN 10 кгс/см² – 500 кгс/см², тип К
Серийный выпуск. Технические условия ТУ 3742-031-754322
специальные. DN 25 – 1400 PN 10 кгс/см² – 500 кгс/см². Техни

КОД ТН ВЭД ТС 84818081

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламен
«О безопасности оборудования, работающего под избыточн

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов № 71-03 от 21.03.2017, № 72-03 от 21.03.2017, Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «МераТех», аттестат аккредитации RA.RU.21АИ62 от 31.05.2016; Акта анализа состояния производства № АП-037 от 03.02.2017 Органа по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Организация «СТАНДАРТИЗАЦИИ и ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ». Прочие документы - согласно Приложению бланк № 0222053. Перечень стандартов, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента - согласно Приложению - бланк № 0222054. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150. Условия эксплуатации: У, ХЛ, по ГОСТ 15150. Категория размещения 1 по ГОСТ 15150. Срок хранения без переконсервации 36 месяцев, срок службы 30 лет.

Срок действия С 11.05.2017 ПО 10.05.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Смольская Анна Валерьевна
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Воробьева Мария Андреевна

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ07.Н00679
Срок действия с 01.06.2016 г. по 31.05.2019 г.
№ 1936524

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «СТРОЙВЕНТМАШ» НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СТРОЙВЕНТМАШ»
рег. № РОСС RU.0001.11МЛ07
115409, г. Москва, Каширское ш., 33; Тел.: (499) 324-63-85 Факс: (495) 679-86-48

ПРОДУКЦИЯ
Краны шаровые специальные DN 25 ÷1400
ТУ 3742-031-75432272-2016. Серийный вы

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОІ
ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 17516.1-90 (к сейс
лов по шкале MSK-64)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственность
ООО "УЗСА" Адрес: Россия, 454904, г. Чел
Телефон +7(351) 216-02-70, факс +7(351) 28

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственность
ООО "УЗСА" Адрес: Россия, 454904, г. Чел
Телефон +7(351) 216-02-70, факс +7(351) 2

НА ОСНОВАНИИ
- протокола сертификационных испытани
ИЛ «СТРОЙВЕНТМАШ», г. Москва, Каш

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 3
Срок действия сертификата
3 (три) года

Руководитель органа

Эксперт

Сертификат не применяет

ТАМОЖЕННЫЙ

СЕРТИФИКАТ СОО

№ ТС RU C-RU.AA73.B
Серия RU № 0296

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации про
ответственностью «Межрегиональная Организация «СТАНДА
Адрес места нахождения и места осуществления деятельност
Москва, улица Новая Басманная, дом 23Б, строение 20, офис
+74956519905, Адрес электронной почты: info@mostechexperti
19.03.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Урал
Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 454
Челябинская, дом 23, кабинет 307. Основной государственный регист
+73512160270, Факс: +73512801213, Адрес электронной почты: uzsa@

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственности
арматуростроения». Адрес места нахождения и места осущес
Федерация, город Челябинск, улица Челябинская, дом 23, каб

ПРОДУКЦИЯ Арматура промышленная трубопроводная
категории 3 и используемая для рабочих сред группы 1 (
DN 100 – 1400 PN 10 кгс/см² – 160 кгс/см², тип КШ.
Серийный выпуск. Технические условия ТУ 3742-034-754
1400 PN 10 кгс/см² – 160 кгс/см². Технические условия».

КОД ТН ВЭД ТС 84818081

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регла
«О безопасности оборудования, работающего под избыт

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов № 75-03 от 21.03.2017, № 76-03 от 21.03.2017, Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «МераТех», аттестат аккредитации RA.RU.21АИ62 от 31.05.2016; Акта анализа состояния производства № АП-037 от 03.02.2017 Органа по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Организация «СТАНДАРТИЗАЦИИ и ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ». Прочие документы - согласно Приложению бланк № 0222055. Перечень стандартов, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента - согласно Приложению - бланк № 0222056. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150. Условия эксплуатации: У, ХЛ, по ГОСТ 15150. Категория размещения 1 по ГОСТ 15150. Срок хранения без переконсервации 36 месяцев, срок службы 30 лет.

Срок действия С 11.05.2017 ПО 10.05.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Смольская Анна Валерьевна
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Воробьева Мария Андреевна

ЕАС

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод специального арматуростроения»
Адрес места нахождения: РОССИЯ, Челябинская область, 454904, город Челябинск, улица Челябинская, дом 23, кабинет 307, Телефон: +7(351) 216-02-70, Адрес электронной почты: uzsa@omk.ru, ОГРН: 1167454560561 73

в лице Генерального директора Маркова Дмитрия Всеволодовича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: краны шаровые специальные, тип КШС DN 25 – 1000, PN 1,0 –25,0 МПа, рабочая среда группы 1, 2 (жидкости), 1-й и 2-й категории оборудования в соответствии с Приложением № 1 к ТР ТС 032/2013

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод специального арматуростроения»,
Адрес места нахождения: РОССИЯ, Челябинская область, 454904, город Челябинск, улица Челябинская, дом 23, кабинет 307. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: РОССИЯ, Челябинская область, 454904, город Челябинск, улица Челябинская, дом 23
Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 3742-031-75432272-2016 «Краны шаровые специальные DN 25 – 1000 PN 1,0 МПа (10 бар) – 25,0 МПа (250 бар). Технические условия».
Код ТН ВЭД ЕАЭС 84818081
Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 73-03, 74-03 от 21.03.2017 г., выданы Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «МераТех», Аттестат аккредитации RA.RU.21АИ62 от 31.05.2016, Федеральная служба по аккредитации.
Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС: ГОСТы, используемые на добр. основе впишите в доп. Инфо: ГОСТ Р 53672-2009 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности,
ГОСТ 21345-2005 Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия,
ГОСТ Р 54808 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов
Условия хранения 4(ОЖ2) и 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150. Условия эксплуатации: Т1, У1, ХЛ1 по ГОСТ 15150.
Срок хранения без переконсервации 36 месяцев. Срок службы 30 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.06.2023 включительно

(подпись) — Марков Дмитрий Всеволодович (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АД75.В.02534

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.06.2018

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

Контактные данные

Приемная Генерального директора
+7(351) 210-00-91
uzsa@uzsa.ru

Ступишин Андрей Николаевич
Коммерческий директор
stupishin.a@gazpromss.ru

Ганин Алексей Вячеславович
Начальник управления продаж
ganin_av2@uzsa.ru

Шеремет Евгений Игоревич
Директор по развитию
sheremet_ei@omk.ru

Шевченко Максим Александрович
Руководитель службы маркетинга
shevchenko_ma@uzsa.ru

Уральский завод специального арматуростроения

454904, Россия г. Челябинск, ул. Челябинская, 23